

*Il desiderio
nasce dal bisogno*



Desiderio D'ombra[®]

tende da sole di qualità

PERGOLE E STRUTTURE PER ESTERNO





Desiderio D'ombra®

tende da sole di qualità

UN NUOVO NOME MA CON OLTRE 30 ANNI D'ESPERIENZA

La SHADE 'N' TECH nasce nel Gennaio 2017, ma bisogna percorrere a ritroso il tempo per scoprirne le origini.

Nel 1970 Mario Taccardi, con sapienza e maestria, produceva artigianalmente tende veneziane e frangisole. Nel 1987, con la collaborazione dei figli Michele e Antonio, decise di affiancare alla produzione di veneziane, un nuovo prodotto che stava riscuotendo particolare successo in quegli anni: la tenda da sole, creando, successivamente nel 1993, la Taccardi Michele & C. snc dopo essere passati in una sede più ampia, nella zona industriale di Cerignola. Gli anni successivi sono contrassegnati da enormi successi, che portano nel 2006, alla creazione del marchio Desiderio D'ombra®, simbolo della qualità ormai riconosciuta dei prodotti Taccardi.

Ed ecco arrivati ad oggi, nel 2017, con la costituzione della SHADE 'N' TECH da parte di Michele Taccardi con il

supporto dei figli Mario e Mattia, affiancando alla produzione delle tende da sole, quella delle pergole retraibili e bioclimatiche.

1987-2017, 30 anni di continue evoluzioni, una ricerca costante delle migliori materie prime da utilizzare, la realizzazione di prodotti unici ed esclusivi con estrema cura ai particolari, ci pone oggi, come ieri, tra le aziende leader del settore.

NUOVE TECNOLOGIE, VECCHIE ABITUDINI

L'attenzione ai particolari tipica della lavorazione artigianale di una volta, va di pari passo con la ricerca di nuove tecnologie per la realizzazione di prodotti all'avanguardia.

Innovazione è sicuramente una parola che ci contraddistingue. Innovazione nei prodotti, con l'accurata proget-

tazione di ogni singolo componente, ma soprattutto la modernizzazione nel ciclo produttivo con l'utilizzo di macchinari di ultima generazione che ci permettono di velocizzare i tempi di produzione e realizzare un prodotto finito di altissima qualità.

ALTA QUALITÀ VUOL DIRE ANCHE SICUREZZA

I prodotti del marchio Desiderio D'ombra® offrono una grande sicurezza, che si fonda sull'affidabilità e funzionalità di ogni singolo componente. Da tempo abbiamo adeguato la progettazione dei nostri prodotti ai requisiti della Direttiva Europea EN UNI 13561 (Requisiti prestazionali, compresa la sicurezza tende da esterno FPC), sottoponendo tutti i nostri prodotti ai duri test prescritti da tale direttiva, in modo da offrire un prodotto funzionale ma soprattutto sicuro.

APOLLO



APOLLO

Lasciatevi rapire dal fascino dell'esclusiva pergola in alluminio **Apollo** Desiderio D'ombra®.

Grazie al suo design moderno ed innovativo, si adatta a qualsiasi ambientazione, rendendola più confortevole ed elegante.

Completamente impermeabile e resistente agli agenti atmosferici grazie al tetto in PVC oscurante ignifugo (classe 2).

Apertura motorizzata di serie con telecomando per godere del sole e ripararsi dalle intemperie in qualsiasi momento in maniera semplice e veloce.

Resistenza al vento garantito fino al 7° della scala Beaufort (interi alberi agitati, difficoltà a camminare controvento).

Solidità e durevolezza senza compromessi, la struttura completamente in alluminio con viteria in acciaio INOX garantisce una durata eccellente anche in zone marine con alta concentrazione di salsedine.

In queste foto potete notare la pergola **Apollo** nella sua **versione base**, con tettuccio per la protezione del telo e gronda frontale per il raccoglimento dell'acqua piovana.



Completamente impermeabile e resistente agli agenti atmosferici (no carico neve) grazie al tetto in PVC oscurante ignifugo (classe 2), che può essere retracts in qualsiasi momento per godere della luce del sole nei giorni più caldi e luminosi.



Il tettuccio in alluminio protegge il telo quando è chiuso e raccolto sotto di esso, evitando alla sacche di riempirsi di sporco e acqua.

Apollio



APOLLO

Cosa rende speciale la pergola **Apollo** Desiderio D'ombra®? Sappiamo quanto sia importante la funzionalità dei prodotti come è altrettanto importante il design.

Per noi la pergola non è soltanto una struttura per ripararsi dalla pioggia ma anche un elemento d'arredo per i vostri spazi. Ecco che in collaborazione con architetti, esperti del settore, abbiamo realizzato una pergola unica nel suo genere, grazie alla gronda perimetrale, di grande design e dalle forme moderne ed accattivanti. La stessa è provvista di scorrevoli per l'utilizzo di tende d'arredamento per rendere il vostro spazio più caldo e confortevole.

Pensate che i vantaggi siano finiti qui? Niente affatto. I materiali da noi utilizzati, nel pieno rispetto dell'ambiente, permettono di aumentare la temperatura all'interno dell'abitazione di 1-2° nei periodi invernali, soltanto con l'utilizzo della pergola **Apollo** con le relative chiusure perimetrali **Comfort**, ottenendo così un risparmio per il riscaldamento della propria casa.

In queste foto potete notare una Pergola Apollo completamente chiusa perimetralmente con tende antivento **Comfort**.



La chiusura laterale (sistema brevettato) è unica nel suo genere, grazie alla gronda perimetrale che da continuità alle geometrie oltre a svolgere una funzione raccogli acqua.



Il triangolo (opzionale) permette l'aggancio rapido delle nostre tende antivento COMFORT. Il tessuto Cristal viene tensionato mediante appositi tiranti nascosti nella struttura, in modo da avere un effetto vetro con un impatto visivo eccellente.



L'acqua piovana raccolta nella gronda viene scaricata nei piantoni frontali e defluisce dall'apposita apertura.

BAR & RESTAURANT

BAR &
RESTAURANT

Comfort



COMFORT

Ripararsi dalla pioggia e dal vento con un sistema che valorizzi gli spazi e che possa essere installabile in maniera semplice e veloce? La tenda antivento **Comfort** della Desiderio D'ombra® è proprio questo.

Cosa rende la tenda antivento **Comfort** così speciale?

Le stecche in alluminio frangivento corredate da uno speciale meccanismo interno, tensionano il telo limitando l'allungamento e restringimento del PVC trasparente, non avrete mai più problemi di discesa e salita tipici delle tende antivento con tecnologia ZIP, oltre a garantire una resistenza al vento eccezionale (**classe 3 EN 13561**).


Macchinari di ultima generazione ci permettono di realizzare una saldatura invisibile, senza opacizzazioni del tessuto, lasciandolo limpido con un effetto vetro.

Con la tende antivento **Comfort** potrete finalmente vivere i vostri spazi esterni per 365 giorni l'anno.

Una domanda che ci viene rivolta più di frequente è: *Come faccio a pulire la mia tenda in maniera efficace?* Abbiamo pensato anche a questo: il cassonetto di questa tenda è apribile in qualunque momento, per consentirvi la totale pulizia del tessuto, garantendo in questo modo, una maggiore durata dello stesso.



Veduta interna, con illuminazione opzionale con strip LED sui frangiventi della pergola Apollo.



Il cassonetto della COMFORT Desiderio D'ombra® ispezionabile, con la possibilità inserire tendine d'arredamento grazie alla presenza di apposti scorrevoli nel cassonetto Una tenda funzionale ma anche di grande impatto estetico.



La guarnizione in gomma a palloncino si adatta alle superfici, impedendo all'acqua di entrare.

QUBE



QUBE

Siete alla ricerca di un prodotto che sia esteticamente affascinante e dal prezzo contenuto?

Il **Qube** Desiderio D'ombra® è il prodotto che fa per voi.

Struttura autoportante completamente in alluminio dal design lineare ed elegante. Tetto in PVC teso, apribile manualmente, con inclinazione laterale per lo scarico dell'acqua.

Completamente impermeabile e resistente agli agenti atmosferici grazie al tetto in PVC oscurante ignifugo (classe 2), che può essere represso manualmente in qualsiasi momento per godere della luce del sole nei giorni più caldi e luminosi.

Resistenza e durevolezza senza compromessi, la struttura completamente in alluminio con viteria in acciaio INOX garantisce una durata eccellente anche in zone marine con alta concentrazione di salsedine.

Il giusto equilibrio tra bellezza, funzionalità e costi, questo è il **Qube**!



L'apertura del tetto avviene in maniera facile e veloce attraverso lo sbloccaggio degli appositi fermi in acciaio INOX. È possibile richiedere l'inserimento dei gancetti nella gronda perimetrale per poter arredare il QUBE con delle tendine in modo da rendere lo spazio ancora più accogliente ed elegante.



La gronda perimetrale è integrata nella struttura, completamente in alluminio.



Il tetto in PVC oscurante, impermeabile e ignifugo, inclinato lateralmente, permette il facile defluimento dell'acqua piovana contenendo gli spazi in soli 36 cm.

Qubend



QUBEND

Il design del **QUBEND** Desiderio D'ombra® lascia senza parole già al primo sguardo, rivoluziona completamente il modo di pensare l'esterno.


Ottimo per arredare il vostro giardino o terrazzo ma anche per creare ulteriori posti a sedere all'esterno per bar e ristoranti, utilizzabili anche d'inverno con la possibilità di integrare le tende antivento **Comfort** o le vetrate scorrevoli.

Struttura con copertura ad impacchettamento, a telo teso con tetto curvo a doppio scarico laterale, può coprire una superficie fino a 35mq con la possibilità di affiancare più moduli.

Apertura motorizzata di serie con telecomando per godere del sole e ripararsi dalle intemperie in qualsiasi momento in maniera semplice e veloce.

Completamente impermeabile e resistente agli agenti atmosferici grazie al tetto in PVC oscurante ignifugo (classe 2), che può essere retratto in qualsiasi momento per godere della luce del sole nei giorni più caldi e luminosi.

Resistenza e durevolezza senza compromessi, la struttura completamente in alluminio con viteria in acciaio INOX garantisce una durata eccellente anche in zone marine con alta concentrazione di salsedine.



Il tettuccio in alluminio da 40cm protegge le parti elettroniche quali motore e centraline.



Una lavorazione particolare dei profili permette di avere un tetto curvo di grande impatto visivo oltre a favorire il deflusso dell'acqua. Questo contrasto tra la struttura portante lineare e il tetto di copertura curvo dona al modello QUBEND una bellezza senza eguali, lasciando senza fiato chiunque.

Biosun



BIOSUN

Quale modo migliore per arredare e vivere il vostro giardino o attico se non la nostra pergola bioclimatica **Biosun**? Grazie al motore lineare, azionabile da telecomando, è possibile ruotare le lamelle in alluminio da 0° a 140°, fermandole in qualsiasi posizione, così da regolare la luminosità e ventilazione all'interno della struttura.

Le lamelle in alluminio da 19 cm con canale di raccolta acqua integrata permettono di far confluire una grande quantità di acqua piovana nelle gronde perimetrali grazie ad una pendenza laterale di soli 2 cm.


Ogni lamella è corredata di guarnizione in gomma atta a garantire una chiusura perfetta delle stesse.

Struttura sorretta da 4 piantoni da 130 x 130 fino alla misura di 400 x 500 e da 6 piantoni fino a 400 x 600.

Gronda perimetrale da 150mm per la raccolta delle acque che confluiscono nei 4 o 6 piantoni. Il profilo orizzontale perimetrale di soli 16 cm di altezza ha un design minimale dal basso impatto visivo.

Possibilità di addossare la struttura ad una parete esistente così da poter eliminare 2 piantoni.

Ogni nostro prodotto è fatto su misura per te e completamente personalizzabile, per questo è possibile richiedere colore differente tra la struttura e le lamelle, a scelta tra più di 50 colorazioni disponibili, così da rendere la tua struttura unica.



Lamelle chiuse

Lamelle aperte



Come optional è possibile richiedere l'impianto a LED perimetrale, disponibile anche in versione dimmerabile.

Specifiche tecniche

APOLLO

PERGOLA IN ALLUMINIO

Caratteristiche tecniche

- Struttura in alluminio con viteria inox AISI 304
- Tetto in tessuto PVC oscurante a 3 strati, ignifugo e impermeabile
- Gronda strutturale con scarico acqua nei piantoni frontali
- Motorizzazione radio comprensiva di telecomando

Dimensioni massime

- 1 modulo (2 guide): L 450 x Sp. 700 cm
- 2 moduli (3 guide): L 850 x Sp. 700 cm
- 3 moduli (4 guide): L 1200 x Sp. 700 cm

Dimensioni profili

- Guida portante 60 x 125 mm
- Piantoni frontali 130 x 130 mm
- Gronda strutturale 150 x 120 mm

Pendenza minima consigliata 9°

Resistenza al vento

7° della scala Beaufort

Optional

- Tenda antivento mod. Comfort
- Impianto luci LED nei frangiventi
- Triangolo laterale con gronda strutturale
- Tende d'arredamento
- Vetrate scorrevoli

QUBE

PERGOLA AUTOPORTANTE IN ALLUMINIO (APERTURA MANUALE)

Caratteristiche tecniche

- Struttura in alluminio con viteria inox AISI 304
- Tetto in tessuto PVC oscurante a 3 strati, ignifugo e impermeabile
- Gronda strutturale perimetrale con scarico acqua nei piantoni
- Apertura manuale tramite lo sbloccaggio degli appositi fermi

Dimensioni massime

- Con 4 piantoni: L 400 x Sp. 500 cm
- Con 6 piantoni: L 400 x Sp. 700 cm

Dimensioni profili

- Piantoni portanti 130 x 130 mm
- Cornice perimetrale con gronda incorporata H 36 cm

Posa in piano

Resistenza al vento

7° della scala Beaufort

Optional

- Tenda antivento mod. Comfort
- Tende d'arredamento
- Vetrate scorrevoli

Specifiche tecniche

QUBEND

PERGOLA AUTOPORTANTE IN ALLUMINIO (APERTURA MOTORIZZATA)

Caratteristiche tecniche

- Struttura in alluminio con viteria inox AISI 304
- Tetto in tessuto PVC oscurante a 3 strati, ignifugo e impermeabile
- Gronda strutturale perimetrale con scarico acqua nei piantoni
- Motorizzazione radio comprensiva di telecomando

Dimensioni massime

- Con 4 piantoni: L 500 x Sp. 500 cm
- Con 6 piantoni: L 500 x Sp. 700 cm

Dimensioni profili

- Piantoni portanti 130 x 130 mm
- Cornice perimetrale con gronda incorporata H 36 cm

Posa in piano

Resistenza al vento

7° della scala Beaufort

Optional

- Tenda antivento mod. Comfort
- Impianto luci LED nei frangiventi
- Tende d'arredamento
- Vetrate scorrevoli

BIOSUN

PERGOLA BIOCLIMATICA IN ALLUMINIO

Caratteristiche tecniche

- Struttura in alluminio con viteria inox AISI 304
- Lamelle da 19 cm orientabili da 0° a 140°
- Gronda strutturale perimetrale con scarico acqua nei piantoni
- Motorizzazione radio comprensiva di telecomando

Dimensioni massime

- Con 4 piantoni: L 400 x Sp. 500 cm
- Con 6 piantoni: L 400 x Sp. 600 cm

Dimensioni profili

- Piantoni portanti 130 x 130 mm
- Cornice perimetrale con gronda incorporata H 16 cm

Posa in piano

Resistenza al vento

7° della scala Beaufort

Optional


- Tenda antivento mod. Comfort
- Impianto luci LED perimetrale
- Vetrate scorrevoli
- Sensore pioggia

Colorazioni dei vari elementi

ALLUMINIO



Bianco RAL 9010 lucido/opaco




Avorio RAL 1013 lucido



Grigio ferro



Marrone RAL 8017 opaco




A richiesta altre colorazioni, compreso l'effetto legno

PARTI PLASTICHE




Bianco RAL 9010



Avorio RAL 1013



Nero



Altre colorazioni non disponibili

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.


TESSUTO DEL TETTO



Bianco



Avorio



Esterno antracite / Interno bianco



Esterno antracite / Interno avorio

I tessuti hanno un'estetica differente nei due lati: la parte superiore è perfettamente liscia, mentre quella inferiore ha una trama a tessuto.

Tutte le colorazioni sono elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo. Per ragioni tecniche di stampa i colori riportati nel presente catalogo, possono differire leggermente dagli originali.





Desiderio D'ombra®

tende da sole di qualità

www.desideriodombra.it • info@desideriodombra.it • [f.../desideriodombra](https://www.facebook.com/desideriodombra)

Timbro del rivenditore autorizzato:

